

Серия 100		Название серии	Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
СЕРИЯ 100	Мини		E	КЭВ-2П1111Е	0,5	3 790	
				КЭВ-2,5П1111Е		3 850	
				КЭВ-3П1111Е		3 990	
	100		E	КЭВ-2П1120Е	0,7	4 150	
				КЭВ-2,5П1120Е		4 400	
				КЭВ-3П1120Е		4 950	
				КЭВ-4П1120Е		5 100	
				КЭВ-5П1120Е		5 200	
	Бриллиант		E	КЭВ-4П1141Е	0,8		6 750
				КЭВ-5П1141Е		6 950	
КЭВ-3П1151Е				6 580			
КЭВ-4П1151Е				6 750			
КЭВ-5П1151Е				6 950			
КЭВ-6П1261Е				10 450			
		E	КЭВ-8П1061Е	1,5		10 500	
			КЭВ-10П1061Е		10 700		

Серия 200		Название серии	Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб	
СЕРИЯ 200	Комфорт		E	КЭВ-6П2211Е	1	11 990		
				КЭВ-6П2011Е		11 990		
				КЭВ-9П2011Е		12 500		
				E	КЭВ-6П2221Е	1,5	16 950	
					КЭВ-6П2021Е		16 950	
					КЭВ-9П2021Е		17 200	
					КЭВ-12П2021Е		17 400	
				A	КЭВ-П2111А	1	11 700	
					КЭВ-П2121А	1,5	15 400	
				200		W	КЭВ-20П2110W	1
КЭВ-29П2120W	1,5	21 800						

Серия 300		Название серии	Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб			
СЕРИЯ 300	300		E	КЭВ-6П3230Е	1	15 900				
				КЭВ-6П3030Е		15 900				
				КЭВ-9П3030Е		16 100				
				КЭВ-12П3030Е		16 700				
				КЭВ-28П3130W		1	21 950			
				A	КЭВ-П3130А	1	15 100			
				E	КЭВ-9П3010Е	1,5	21 500			
					КЭВ-12П3010Е		22 100			
					КЭВ-15П3010Е		23 200			
					A		КЭВ-П3110А	1,5	20 100	
					W		КЭВ-42П3110W	1,5	28 600	
				E			КЭВ-12П3040Е	2	25 950	
							КЭВ-18П3040Е		27 200	
							КЭВ-24П3040Е		29 100	
							W		КЭВ-60П3140W	2
	A	КЭВ-П3140А	2				22 200			
	300 Потолочная			E	КЭВ-6П3050Е	1	18 200			
					КЭВ-6П3250Е		18 200			
					КЭВ-9П3050Е		19 100			
					W	КЭВ-28П3150W	1	26 100		
E					КЭВ-12П3060Е	2	30 300			
КЭВ-18П3060Е	31 200									
W	КЭВ-60П3160W	2	39 500							

*E-электрические, W-водяные, А-без нагрева

ПРИЗМА



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
E	КЭВ-9П6060Е		25 400	27 100
	КЭВ-12П6060Е	1,1	26 000	27 800
	КЭВ-18П6060Е		26 600	28 400
E	КЭВ-12П6061Е		35 100	37 600
	КЭВ-18П6061Е	1,6	36 300	38 800
	КЭВ-24П6061Е		39 200	41 900
	КЭВ-18П6062Е		39 900	42 600
E	КЭВ-24П6062Е	2,1	41 700	44 600
	КЭВ-36П6062Е		43 400	46 400
W	КЭВ-44П6160W	1,1	33 200	35 500
	КЭВ-70П6161W	1,6	41 100	44 100
	КЭВ-98П6162W	2,1	50 100	53 700
A	КЭВ-П6160А	1,1	19 100	21 400
	КЭВ-П6161А	1,6	24 400	26 000
	КЭВ-П6162А	2,1	30 700	32 800

ЭЛЛИПС



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
E	КЭВ-12П6010Е		38 300	45 900
	КЭВ-18П6010Е	1,1	39 500	46 800
	КЭВ-24П6010Е		40 700	48 400
E	КЭВ-24П6030Е		55 000	68 700
	КЭВ-36П6030Е	2,1	56 600	70 800
	КЭВ-48П6030Е		61 900	73 500
W	КЭВ-50П6110W	1,1	47 500	56 300
	КЭВ-110П6130W	2,1	72 100	83 000
A	КЭВ-П6110А	1,1	35 900	39 800
	КЭВ-П6130А	2,1	51 200	56 800

ЛИНЗА



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
E	КЭВ-24П6050Е		57 700	69 000
	КЭВ-36П6050Е	2	59 400	71 200
	КЭВ-48П6050Е		65 000	75 800
W	КЭВ-110П6150W	2	75 600	88 000
A	КЭВ-П6150А	2	52 200	58 000

КОЛОННА



Тип*	Наименование	Высота, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
E	КЭВ-12П6040Е		44 800	53 000
	КЭВ-18П6040Е		46 500	53 800
	КЭВ-24П6040Е	2,1 Ø0,5	48 400	56 000
W	КЭВ-52П6140W		58 000	66 800
A	КЭВ-П6140А		41 900	48 200
E	КЭВ-18П6042Е		54 300	62 400
	КЭВ-24П6042Е		55 800	64 200
	КЭВ-36П6042Е	2,1 Ø0,6	57 500	66 100
W	КЭВ-90П6142W		69 000	79 300
A	КЭВ-П6142А		46 200	53 100
E	КЭВ-18П6041Е		49 200	56 600
	КЭВ-24П6041Е		50 700	58 300
	КЭВ-30П6041Е	2,4 Ø0,5	52 200	60 000
W	КЭВ-60П6141W		63 800	73 000
A	КЭВ-П6141А		44 400	51 100
E	КЭВ-24П6043Е		59 700	68 600
	КЭВ-36П6043Е		61 400	70 700
	КЭВ-48П6043Е	2,4 Ø0,6	63 300	72 800
W	КЭВ-115П6143W		78 000	89 700
A	КЭВ-П6143А		50 700	58 300

*E-электрические, W-водяные, А-без нагрева

400



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
E	КЭВ-9П4030E	1	18 300	
	КЭВ-12П4030E		19 100	
	КЭВ-18П4030E		19 950	
W	КЭВ-44П4130W	1,5	24 950	
A	КЭВ-П4130A		15 200	
E	КЭВ-12П4040E		23 950	
E	КЭВ-18П4040E	1,5	26 400	
	КЭВ-24П4040E		29 900	
W	КЭВ-70П4140W	2	31 000	
A	КЭВ-П4140A		19 300	
E	КЭВ-18П4020E		2	
E	КЭВ-24П4020E	31 800		
W	КЭВ-36П4020E	32 500		
W	КЭВ-98П4120W	2	38 800	
A	КЭВ-П4120A		23 500	

400 IP54



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
E	КЭВ-12П4050E	1,5	43 900	51 900
	КЭВ-18П4050E		44 400	52 400
	КЭВ-24П4050E		44 900	52 900
W	КЭВ-75П4050W	2	47 900	53 900
A	КЭВ-П4050A		39 100	46 100
E	КЭВ-12П4060E		58 800	69 300
E	КЭВ-24П4060E	2	60 800	71 800
	КЭВ-36П4060E		61 900	72 800
W	КЭВ-100П4060W	2	63 400	70 700
A	КЭВ-П4060A		54 100	63 800

400 ГАЗ



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
G	КЭВ-35П4150G	1,7	185 000	
G	КЭВ-55П4160G	2	224 000	

500



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
W	КЭВ-140П5110W	1,5	57 600	
	КЭВ-125П5050W		48 000	
A	КЭВ-П5050A	2	38 800	
W	КЭВ-200П5120W		78 200	
W	КЭВ-175П5060W		60 500	
A	КЭВ-П5060A	49 600		

500 IP54



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
E	КЭВ-18П5051E	1,5	48 500	55 400
	КЭВ-24П5051E		49 100	56 500
	КЭВ-36П5051E		49 600	57 000
E	КЭВ-24П5061E	2	65 000	74 800
	КЭВ-36П5061E		67 200	77 300
W	КЭВ-48П5061E	1,5	68 400	78 600
	КЭВ-125П5051W		55 400	62 100
A	КЭВ-П5051A	2	44 200	49 500
W	КЭВ-175П5061W		69 300	77 600
A	КЭВ-П5061A		57 600	64 500

*E-электрические, W-водяные, A-без нагрева, G-газовые

700



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
W	КЭВ-170П7010W	1,5	58 700	
A	КЭВ-П7010A		46 000	
W	КЭВ-230П7020W	2	77 200	
A	КЭВ-П7020A		64 000	

700 IP54

Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
	КЭВ-24П7011E	1,5	55 700	61 300
E	КЭВ-36П7011E		56 400	62 100
	КЭВ-42П7011E		57 000	62 700
W	КЭВ-170П7011W		63 700	70 100
A	КЭВ-П7011A		53 000	55 900
	КЭВ-36П7021E	2	74 700	82 100
E	КЭВ-48П7021E		77 200	84 900
	КЭВ-60П7021E		78 600	86 460
W	КЭВ-230П7021W		79 700	87 700
A	КЭВ-П7021A		66 200	72 800

700 ГАЗ



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
G	КЭВ-75П7030G	1,7	213 000	
G	КЭВ-100П7040G	2	265 000	

800



Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
W	КЭВ-220П8010W	0,7	79 500	
	КЭВ-П8081A	0,7	цена по запросу	
A	КЭВ-П8010A		64000	
	КЭВ-П8080A		64000	

800 IP54

Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
W	КЭВ-220П8011W	0,7	цена по запросу	
	КЭВ-П8011A	0,7	цена по запросу	
A	КЭВ-П8082A		цена по запросу	


*E-электрические, W-водяные, A-без нагрева, G-газовые

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

СЕРИЯ С	Модель	Цена, руб
	КЭВ-2С51Е	1490
	КЭВ-2С31Е	2780
	КЭВ-3С31Е	3410
	КЭВ-2С41Е	2400
	КЭВ-3С41Е	3290
	КЭВ-4С40Е	4270
	КЭВ-4С41Е	4270
	КЭВ-6С40Е	5360
	КЭВ-6С41Е	5360
	КЭВ-9С40Е	5570
	КЭВ-12С40Е	7060
	КЭВ-15С40Е	7950
	КЭВ-18С40Е	8550


СЕРИЯ Т	Модель	Цена, руб
	КЭВ-20Т20Е	15600
	КЭВ-25Т20Е	16650
	КЭВ-30Т20Е	17600
	КЭВ-35Т20Е	18600
	КЭВ-50Т20Е	29700
	КЭВ-60Т20Е	31500
	КЭВ-75Т20Е	33300
	КЭВ-90Т20Е	36400
	КЭВ-100Т20Е	39300

СЕРИЯ КЕ	Модель	Цена, руб
	КЭВ-12КЕ (250x500)	9550
	КЭВ-18КЕ (250x500)	11150
	КЭВ-24КЕ (250x500)	14530
	КЭВ-18КЕ (350x600)	10550
	КЭВ-24КЕ (350x600)	14310
	КЭВ-36КЕ (350x600)	18150
	КЭВ-30КЕ (400x700)	18220
	КЭВ-48КЕ (400x700)	22350
	КЭВ-60КЕ (500x800)	31170
	КЭВ-75КЕ (500x800)	35250
	КЭВ-90КЕ (500x800)	42150

СЕРИЯ ТW	Модель	Цена, руб
	КЭВ-25Т3W2	13850
	КЭВ-34Т3,5W2	14800
	КЭВ-36Т3W2	16500
	КЭВ-49Т3,5W2	17750
	КЭВ-56Т4W2	18200
	КЭВ-86Т4W2	29400
	КЭВ-106Т4,5W2	30450
	КЭВ-120Т5W2	30650
	КЭВ-30Т3W3	14600
	КЭВ-40Т3,5W3	15550
	КЭВ-60Т3,5W3	19750
	КЭВ-69Т4W3	20200
	КЭВ-107Т4W3	33600
	КЭВ-133Т4,5W3	34400
	КЭВ-151Т5W3	36700
	КЭВ-180Т5,6W3	38650

СЕРИЯ MW	Модель	Цена, руб
	КЭВ-60M5W1	19200
	КЭВ-100M5W2	22500
	КЭВ-126M5W3	29200
	КЭВ-142M5W4	32500

ФАНКОЙЛЫ

СЕРИЯ ФW	Модель	Цена, руб
	КЭВ-1Ф3W2	14550
	КЭВ-1Ф3,5W2	15550
	КЭВ-2Ф3W2	17300
	КЭВ-2Ф3,5W2	18650
	КЭВ-2Ф4W2	19100
	КЭВ-3Ф4W2	29100
	КЭВ-3Ф4,5W2	30200
	КЭВ-3Ф5W2	32200
	КЭВ-1Ф3W3	15350
	КЭВ-1Ф3,5W3	16300
	КЭВ-2Ф3,5W3	19650
	КЭВ-2Ф4W3	20300
	КЭВ-3Ф4W3	34950
	КЭВ-3Ф4,5W3	36850
	КЭВ-3Ф5W3	39250
	КЭВ-3Ф5,6W3	39900

ЗАО НПО «Тепломаш»

Санкт-Петербург: (812) 301-99-40, 380-13-24,
(812) 380-13-27, 318-73-50
Москва: (499) 504-04-24
Новосибирск: (383) 363-00-23
root@teplomash.ru
www.teplomash.ru

Газовые воздухонагреватели (цены с 15.07.2014)


Газовые воздухонагреватели предназначены для обогрева производственных, складских и других помещений. Они служат для отопления газом без необходимости сложной подачи и распределения тепла. Удаление продуктов сгорания газа осуществляется вне отапливаемого помещения при помощи вытяжного вентилятора. Воздух для горения газа подводится из помещения или с улицы. Воздухонагреватели подключаются к дымоходу, который может быть как концентрическим (заказ), так и обычным.

В случае нарушения горения (отрыв или погашение пламени) управляющая автоматика моментально перекроет соленоиды и отключит подвод газа. Горение пламени находится под постоянным контролем электрода ионизации.

Газовые воздухонагреватели экономичны, безопасны, защищены от перегрева, соответствуют требованиям нормы Европейского союза 90/369 EHS для газового оборудования

Напряжение питающей сети для всех моделей 220 В

Воздухонагреватель АТН



Воздухонагреватели АТН оснащены осевым вентилятором. Предназначены для прямой подачи тёплого воздуха и оснащены жалюзийной решёткой с возможностью её настройки в двух направлениях

Модель		АТ16Н	АТ20Н	АТ28Н	АТ35Н	АТ45Н	АТ55Н	АТ75Н	АТ95Н
Цена с НДС, рубли		89 200	95 200	99 900	106 900	120 500	136 600	165 600	200 500
Номинальная мощность	кВт	16	21	28	35	45	55	71	92
Тепловая мощность	кВт	14,5	19,5	25,5	31,5	40,5	50	64,4	84
Эффективность	%	>91	>91	>91	>91	>91	>91	>91	>91
Расход воздуха 15°C	м³/ч	1350	1450	2050	2900	4000	4900	5800	8000
Подогрев воздуха	°C	32	40	36	32	30	30	32	31
Дальность продува макс.	м	12	12	16	23	26	28	30	30
Потребление газа 15°C									
Природный G20, 20 мбар	м³/ч	1,69	2,22	2,96	3,70	4,76	5,82	7,40	10,0
Пропан G21, 37 мбар	кг/ч	1,25	1,64	2,18	2,73	3,51	4,30	5,46	7,40
Диаметр дымохода	мм	80/125	80/125	80/125	80/125	100x2	130x2	130x2	130x2
Электрическая мощность	ВА	290	300	310	320	350	500	580	750
Вес	кг	75	82	82	90	105	127	145	185
Уровень шума (на расст. 5 м)	дБ(А)	37	39	40	41	46	51	52	49



Воздухонагреватели ATV оснащены осевым вентилятором. Предназначены для направленной вертикальной подачи воздуха сверху вниз. Оснащены двухпозиционной настраиваемой жалюзийной решёткой. Можно использовать как для отопления, так и для дестратификации.

Воздухонагреватель ATV

Модель		АТV28	АТV36	АТV45	АТV55	АТV75	АТV95
Цена с НДС, рубли		110 600	124 500	134 500	152 200	180 400	215 300
Номинальная мощность	кВт	28	36	45	55	71	92
Тепловая мощность	кВт	23,5	32,5	40,5	50	64,4	84
Эффективность	%	>91	>91	>91	>91	>91	>91
Расход воздуха 15°C	м³/ч	2000	2900	4000	4900	5800	8000
Подогрев воздуха	°C	35	33	30	30	32	31
Дальность продува макс.	м	10	16	17	20	22	24
Высота монтажа мин./макс.		4/5	4/6	5/8	5/10	6/12	6/12
Потребление газа 15°C							
Природный G20, 20 мбар	м³/ч	2,75	3,81	4,76	5,82	7,40	10,0
Пропан G21, 37 мбар	кг/ч	2,03	2,64	3,51	4,30	5,46	7,40
Диаметр дымохода	мм	80/125	80/125	100x2	130x2	130x2	130x2
Электрическая мощность	ВА	310	320	350	500	580	750
Вес	кг	82	90	105	127	145	185
Уровень шума (на расст. 5 м)	дБ(А)	40	41	46	51	52	49



Воздухонагреватели АТС оснащены центробежным вентилятором и поставляются со шкафом для смешивания воздуха и патрубком для подключения к воздуховодам.

На заказ: решётка на выходе воздуха, смесительный регистр и фильтры забора воздуха

Воздухонагреватель АТС


Модель		АТC20	АТC28	АТC35	АТC45	АТC55	АТC75	АТC95
Цена с НДС, рубли		134 000	138 100	151 800	166 200	184 000	220 000	267 000
Номинальная мощность	кВт	21	28	35	45	55	71	92
Тепловая мощность	кВт	19,5	25,5	31,5	40,5	50	64,4	84
Эффективность	%	>91	>91	>91	>91	>91	>91	>91
Эл. мощность мотора	кВт	0,25	0,37	0,37	0,75	0,75	1,1	
Расход воздуха 15°C, 120 Па	м³/ч	1700	1960	2930	3600	4500	5500	7600
Подогрев воздуха	°C	40	36	32	30	30	32	31
Дальность продува макс.	м	12	16	23	26	28	30	30
Потребление газа 15°C								
Природный G20, 20 мбар	м³/ч	2,12	2,86	3,60	4,76	5,29	6,35	10,0
Пропан G21, 37 мбар	кг/ч	1,56	2,11	2,66	3,51	3,91	4,69	7,40
Диаметр дымохода	мм	80/125	80/125	80/125	100x2	130x2	130x2	130x2
Электрическая мощность	ВА	860	900	920	1250	1350	1700	2400
Вес	кг	110	117	125	140	165	180	260

ПРАЙС
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Действителен с 15.07.2014 г.




ЗАО НПО "Тепломаш"
Санкт-Петербург: (812) 301-99-40
(812) 380-13-24,
(812) 380-13-27,
(812) 318-73-50
Москва: (499) 504-04-24
Новосибирск: (383) 363-00-23
root@teplomash.ru
www.teplomash.ru

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ	Модель	Цена, руб
	ПКУ-Е	14 000
	ПКУ-W	13 000


БЛОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ	Модель	Цена, руб
Смесительного узла и термостата защиты от замораживания (Вода)	Блок W	12 000
Концевого выключателя (Электричество/без источника тепла)	Блок Е	12 000

БЛОК КОММУТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ	Модель	Цена, руб
	БКУ-W (Rev1)	18000
	БКУ-24Е	
	БКУ-24П4050Е	
	БКУ-60Е	

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ	Модель	Цена, руб
	Узел 4	14 000
	Узел 4Н	20 700
	Узел 6,3	19 900
	Узел 6,3Н	29 000
	Узел 21	22 100
	Узел 21Н	39 000

ГИБКАЯ ПОДВОДКА	Модель	Цена, руб
	Металлорукав L=400 Ду 1/2	870
	Металлорукав L=400 Ду 3/4	480
	Металлорукав L=400 Ду 1	720
	Металлорукав L=400 Ду 1 1/4	850

КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	Модель	Цена, руб
	ВП-15К21	950

ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ	Цена, руб
	3200